

 Macchina per preparare frullati, frappè ecc. Struttura in lega di alluminio verniciato - motore a due velocità - microinterruttore su coperchio - coltello removibile a quattro lame in acciaio inox - tappo su coperchio per aggiungere ingredienti in fase di lavoro - disponibile con bicchiere in lexan o acciaio inox. I modelli doppi sono dotati di un gruppo coltello ed un gruppo mescolatore.


Optional: Bicchiere inox o lexan per frullati o per frappè.

 Shake, frappe, etc. machine. Body made of painted aluminium alloy - 2-speed motor - micro switch on cover - 4-blade stainless steel removable knife - cap on lid to add ingredients during work - available with lexan or stainless steel cup. Double models are equipped with a knife unit and mixing unit.


Optional: Stainless steel or lexan cut for shakes or frappe.

 Machine pour préparer les jus à base de fruits, les frappé, etc. Corps en alliage d'aluminium peint - moteur à deux vitesses - micro-contacts sur le couvercle - couteau amovible à quatre lames en acier inox - bouchon sur le couvercle pour ajouter des ingrédients durant le travail - disponible avec un verre en lexan ou en acier inox. Les modèles doubles sont munis d'un groupe de couteaux et d'un groupe mélangeur.


Extras: Verre en inox ou lexan pour les jus ou les frappés.

 Maschine zur Zubereitung von Mixgetränken, Frappés usw. Rahmenstruktur in lackierter Aluminiumlegierung - Motor mit zwei Geschwindigkeiten - Mikroschalter auf dem Deckel - abnehmbares Messer mit vier Klingen aus Inox-Stahl - Stopfen auf dem Deckel für die Beigabe der Zutaten in der Arbeitsphase - erhältlich mit Becher aus Lexan oder Inox-Stahl. Die Modelle sind mit einer Messergruppe und einer Mixer-Gruppe ausgestattet.

Optionals: Becher aus Inox oder Lexan für Mixgetränke oder Frappés.

 Máquina para preparar licuados, frappé, etc. Estructura de aleación de aluminio pintado - motor de dos velocidades - microinterruptor en la tapa - cuchilla extraíble de cuatro hojas de acero inoxidable - tapón en la tapa para añadir ingredientes durante la elaboración - disponible con vaso de lexan o de acero inoxidable. Los modelos dobles están dotados de un grupo cuchillo y un grupo mezclador.

Opcionales: Vaso de acero inoxidable o lexan para licuados o para frappé.

 Приборы для приготовления коктейлей, фραπε и т.п. Окрашенный каркас из легкого алюминиевого сплава, двухскоростной двигатель, микровыключатель на крышке, четырехлопастной съемный нож из нержавеющей стали, пробка на крышке для добавления ингредиентов в ходе работы, предлагается в исполнении со стаканом из лексана или из нержавеющей стали. Двухстаканные модели оснащены одним ножевым блоком и одним смесительным.

Дополнительная комплектация: Стакан из нержавеющей стали или из лексана для приготовления коктейлей или фραπε.



FRP/150



FRI/150



FRI/300



FRULLATORI

PROFESSIONAL MIXERS
 MIXEURS
 MIXER
 LICUADORAS
 БЛЕНДЕРЫ

MODELLO MODELE MODELO	MODEL MODELL МОДЕЛЬ	FRI/150	FRP/150	FRI/300	FRI2/150	FRP2/150
POTENZA PUISSANCE POTENCIA	POWER LEISTUNG МОЩНОСТЬ	600 W			600+600 W	
ALIMENTAZIONE BRANCHEMENT ALIMENTACIÓN	POWER SUPPLY STROMVERSORGUNG ПОДКЛЮЧЕНИЕ	230V/1N/50-60Hz				
VELOCITÀ VITESSE VELOCIDAD	SPEED GESCHWINDIGKEIT СКОРОСТЬ	20000/24000 rpm				
CAPACITÀ BICCHIERE CONTENANCE DU VERRE CAPACIDAD VASOS	CUP CAPACITY BECHERFASUNGSVERMÖGEN ЕМКОСТЬ СТАКАНА	1,5 Lt.		3 Lt.	1,5+1,5 Lt.	
DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONES	DIMENSIONS ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	210x210x460h (mm)			350x210x460h (mm)	
PESO NETTO POIDS NET PESO NETO	NET WEIGHT NETTOGE WICHT ВЕС НЕТТО	3,9 Kg		4,1 Kg	8,4 Kg	
PESO LORDO POIDS BRUT PESO BRUTO	GROSS WEIGHT BRUTTOGEWICHT ВЕС БРУТТО	4,7 Kg		5 Kg	9,5 Kg	
DIMENSIONI IMBALLO PACKAGED DIMENSIONS DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE VERPACKUNGSABMESSUNGEN DIMENSIONES DEL EMBALAJE РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ		260x250x520h (mm)			400x250x520h (mm)	
VOLUME IMBALLO PACKAGED VOLUME VOLUME DE L'EMBALLAGE VERPACKUNGSVOLUMEN VOLUMEN DEL EMBALAJE ОБЪЕМ УПАКОВКИ		0,034 m ³			0,052m ³	



FRULLATORI FRAPPÉ

Macchina per realizzare frappé, cocktails, sorbetti ecc. Struttura in lega di alluminio verniciato - disponibile con bicchiere in lexan o acciaio inox - sistema di accensione automatica solo con bicchiere inserito.

Frappe, cocktail, sherbet, etc. machine. Body made of painted aluminium alloy - available with lexan or stainless steel cup - automatic on system only with cup inserted.

Machine pour les frappés, les cocktails, les sorbets, etc. Corps en alliage d'aluminium peint - disponible avec verre en lexan ou acier inox - système de mise en marche automatique uniquement lorsque le verre est introduit dans la machine.

Maschine zur Herstellung von Frappés, Cocktails, Sorbets usw. Rahmenstruktur in lackierter Aluminiumlegierung - erhältlich mit Becher aus Lexan oder Inox-Stahl - System zur automatischen Einschaltung nur bei eingesetztem Becher.

Máquina para realizar frappé, cocktails, sorbetes, etc. Estructura de aleación de aluminio pintado - disponible con vaso de lexan o de acero inoxidable - sistema de encendido automático sólo con vaso de encastre.

Прибор для приготовления фραπε, коктейлей, сорбета и т.п. Окрашенный корпус из легкого алюминиевого сплава, предлагается в исполнении со стаканом из лексана или из нержавеющей стали, автоматическая система включения, срабатывающая только при установленном стакане.

MODELLO MODELE MODELO	MODEL MODELL МОДЕЛЬ	FR/1G	FR/1P	FR/2G	FR/2P
POTENZA PUISSANCE POTENCIA	POWER LEISTUNG МОЩНОСТЬ	300 W		300+300 W	
ALIMENTAZIONE BRANCHEMENT ALIMENTACIÓN	POWER SUPPLY STROMVERSORGUNG ПОДКЛЮЧЕНИЕ	230V/1N/50-60Hz			
VELOCITÀ VITESSE VELOCIDAD	SPEED GESCHWINDIGKEIT СКОРОСТЬ	15000 rpm			
CAPACITÀ BICCHIERE CONTENANCE DU VERRE CAPACIDAD VASOS	CUP CAPACITY BECHERFASSUNGSVERMÖGEN ЕМКОСТЬ СТАКАНА	0,8 Lt.			
DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONES	DIMENSIONS ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	220x200 x450h (mm)		330x220 x450h (mm)	
PESO NETTO POIDS NET PESO NETO	NET WEIGHT NETTOGE WICHT BEC HETTO	3 Kg		5,6 Kg	
PESO LORDO POIDS BRUT PESO BRUTO	GROSS WEIGHT BRUTTOGEWICHT БЕС БРУТТО	3,9 Kg		6,7 Kg	
DIMENSIONI IMBALLO PACKAGED DIMENSIONS DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE VERPACKUNGSABMESSUNGEN DIMENSIONES DEL EMBALAJE РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ		510x210 x260h (mm)		510x360 x260h (mm)	
VOLUME IMBALLO PACKAGED VOLUME VOLUME DE L'EMBALLAGE VERPACKUNGSVOLUMEN VOLUMEN DEL EMBALAJE ОБЪЕМ УПАКОВКИ		0,028 m ³		0,047m ³	





SPREMIAGRUMI AGR - AGRL

JUICE SQUEEZER
PRESSE-AGRUMES
ZITRUSPRESSE
EXPRIMIDOR
СОКОВЫЖИМАЛКИ ДЛЯ ЦИТРУСОВЫХ

MODELLO MODELE MODELO	MODEL MODELL МОДЕЛЬ	AGR	AGRL
POTENZA PUISSANCE ПОТЕНЦИЯ	POWER LEISTUNG МОЩНОСТЬ	250 W	300 W
ALIMENTAZIONE BRANCHEMENT ALIMENTACIÓN	POWER SUPPLY STROMVERSORGUNG ПОДКЛЮЧЕНИЕ	230V/1N/50-60Hz	
VELOCITÀ VITESSE VELOCIDAD	SPEED GESCHWINDIGKEIT СКОРОСТЬ	1400 rpm	
DIMENSIONI DIMENSIONS ABMESSUNGEN DIMENSIONES РАЗМЕРЫ		230x200 x385h (mm)	240x200 x350/530h (mm)
PESO NETTO POIDS NET PESO NETO	NET WEIGHT NETTOGE WICHT ВЕС НЕТТО	6,3 Kg	8,6 Kg
PESO LORDO POIDS BRUT PESO BRUTO	GROSS WEIGHT BRUTTOGEWICHT ВЕС БРУТТО	7,7 Kg	9,9 Kg
DIMENSIONI IMBALLO PACKAGED DIMENSIONS DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE VERPACKUNGSABMESSUNGEN DIMENSIONES DEL EMBALAJE РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ		310x250x380h (mm)	
VOLUME IMBALLO PACKAGED VOLUME VOLUME DE L'EMBALLAGE VERPACKUNGSVOLUMEN VOLUMEN DEL EMBALAJE ОБЪЕМ УПАКОВКИ		0,029 m ³	



AGR



AGRL

AGR: Spremiagrumi elettrico professionale in lega di alluminio verniciato - vasca e filtro estraibili in acciaio inox - paraspruzzi removibile in policarbonato alimentare bianco - doppia pigna in ABS alimentare.

AGRL: Spremiagrumi elettrico professionale in lega di alluminio verniciato - azionamento e spegnimento automatici tramite l'utilizzo della leva premi-frutta - vasca, filtro, pigna e paraspruzzi removibili in acciaio inox.

AGR: Professional electrical painted aluminium alloy citrus juicer - removable stainless steel basin and filter - white food safe polycarbonate removable spray guard - ABS food safe double cone.

AGRL: Professional electrical painted aluminium alloy citrus juicer - automatic on/off by fruit juicer lever - stainless steel removable basin, filter, cone and spray guard.

AGR: Presse-agrumes électrique professionnel en alliage d'aluminium peint - cuve et filtre amovibles en acier inox - couvercle de protection contre les éclaboussures amovible en polycarbonate alimentaire blanc - double cône en ABS alimentaire.

AGRL: Presse-agrumes électrique professionnel en alliage d'aluminium peint - mise en marche et arrêt automatiques par l'emploi du manche presse-fruits - cuve, filtre, cône et protection contre les éclaboussures amovibles en acier inox.

AGR: Elektrische Profi-Zitruspresse in lackierter Aluminiumlegierung - ausziehbarer Wanne und Filter aus Inox-Stahl - abnehmbarer Spritzschutz aus weißem lebensmittelechtem Polykarbonat - doppelter Presskegel aus lebensmittelechtem ABS.

AGRL: Elektrische Profi-Zitruspresse in lackierter Aluminiumlegierung - automatische Ein- und Ausschaltung mit Hilfe des Hebel-Pressarms - Wanne, Filter, Presskegel und Spritzschutz abnehmbar und in Inox-Stahl ausgeführt.

AGR: Exprimidor eléctrico profesional de aleación de aluminio pintado - contenedor y filtro extraíbles de acero inoxidable - protector de salpicaduras extraíble de policarbonato para alimentos color blanco - doble cono de ABS para alimentos.

AGRL: Exprimidor eléctrico profesional de aleación de aluminio pintado - encendido y apagado automáticos mediante palanca para sujetar la fruta - contenedor, filtro, cono y protector de salpicaduras extraíble de acero inoxidable.

AGR: Профессиональная электрическая соковыжималка для цитрусовых из окрашенного алюминиевого сплава, съемные чаша и фильтр из нержавеющей стали, съемный брызгозащитный бортик из белого пищевого поликарбоната, двойной выжимной конус из пищевого АБС-пластика.

AGRL: Профессиональная электрическая соковыжималка для цитрусовых из окрашенного алюминиевого сплава, автоматическое включение и выключение при нажатии и отпускании прижимного рычага для фруктов, съемные чаша, фильтр, выжимной конус и брызгозащитный бортик из нержавеющей стали.

TRITAGHIACCIO TRG - TRGM

TRG: Tritaghiaccio professionale per tritare il ghiaccio in scaglie sottili, adatto per preparare granite, cocktails, ecc. Struttura in lega di alluminio verniciato - microinterruttore su leva - tramoggia in lega leggera - lama in acciaio inox - espulsione ghiaccio a gravità.

TRGM: Rompighiaccio professionale per frantumare il ghiaccio, adatto per preparare Caipirinhas, Mojitos, Frozen Cocktails, ecc. Struttura in lega di alluminio verniciato - microinterruttore su coperchio - bicchiere e gruppo lame in acciaio inox - sistema di frantumazione ghiaccio brevettato.

TRG: Professional ice mincer to crush ice in thin chips, ideal for frozen drinks, cocktails, etc. Painted aluminium alloy body - micro switch on lever - light alloy hopper - stainless steel blade - gravity ice ejection.

TRGM: Professional ice crusher to crush ice to prepare Caipirinhas, Mojitos, Frozen Cocktails, etc. Painted aluminium alloy body - micro switch on cover - stainless steel cup and blade unit - patented ice crushing system.

TRG: Broyeur à glace professionnel pour broyer la glace en fines lamelles, convient à la préparation de granits, cocktails, etc. Corps en alliage d'aluminium peint - micro-contacts sur le manche - trémie en acier léger - lame en acier inox - expulsion de la glace par gravité.

TRGM: Brise-glace professionnel pour concasser la glace, convient pour la préparation de Caipirinhas, Mojitos, Frozen Cocktails, etc. Corps en alliage d'aluminium peint - micro-contacts sur le couvercle - verre et groupe de lames en acier inox - système breveté de concassage de glace.

TRG: Profi-Eiszerkleiner zum Zerkleinern von Eis in dünne Splitter, geeignet für die Zubereitung von Granitas, Cocktails usw. Rahmenstruktur in lackierter Aluminiumlegierung - Mikroschalter auf Hebel - Fülltrichter aus Leichtmetall - Klinge aus Inox-Stahl - Schwerkraftausstoß des Eises.

TRGM: Profi-Eisbrecher zum Zerhacken von Eis, geeignet für die Zubereitung von Caipirinhas, Mojitos, Frozen Cocktails usw. Rahmenstruktur in lackierter Aluminiumlegierung - Mikroschalter auf Deckel - Becher und Messergruppe aus Inox-Stahl - patentiertes Eiszerkleinerungssystem.

TRG: Picadora de hielo profesional para deshacer el hielo en delicadas escamas, se adapta para preparar granizados, cocktails, etc. Estructura de aleación de aluminio pintado - microinterruptor en la palanca - tolva de aleación liviana - cuchilla de acero inoxidable - expulsión del hielo por gravedad.

TRGM: Picahielo profesional para quebrar el hielo, se adapta para preparar Caipirinhas, Mojitos, Frozen Cocktails, etc. Estructura de aleación de aluminio pintado - microinterruptor en la tapa - vaso y grupo cuchillas de acero inoxidable - sistema de fragmentación de hielo patentado.

TRG: Профессиональный измельчитель льда для приготовления ледяной крошки для коктейлей, гранит и т.п. Окрашенный корпус из легкого алюминиевого сплава, микровыключатель на рычаге, бункер из легкого сплава, ножи нержавеющей стали, гравитационное выталкивание готового льда.

TRGM: Профессиональный льдодробитель для разбивания льда, может использоваться для приготовления коктейлей Кайпиринья, Мохито, замороженных коктейлей и т.п. Окрашенный каркас из легкого алюминиевого сплава, микровыключатель на крышке, стакан и ножевой блок из нержавеющей стали, запатентованная система дробления льда.

MODELLO MODELE MODELO	MODEL MODELL МОДЕЛЬ	TRG	TRGM
POTENZA PUISSANCE ПОТЕНЦИЯ	POWER LEISTUNG МОЩНОСТЬ	300 W	150 W
ALIMENTAZIONE BRANCHEMENT ALIMENTACIÓN	POWER SUPPLY STROMVERSORGUNG ПОДКЛЮЧЕНИЕ	230V/1N/50-60Hz	
VELOCITÀ VITESSE VELOCIDAD	SPEED GESCHWINDIGKEIT СКОРОСТЬ	1400 rpm	900 rpm
PRODUZIONE ORARIA HOUR PRODUCTION PRODUCTION PAR HEURE STUNDENLEISTUNG PRODUCCIÓN HORARIA ПОЧАСОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО		~120 Kg/h	
DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONES	DIMENSIONS ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	450x210 x430h (mm)	210x230 x460h (mm)
PESO NETTO POIDS NET PESO NETO	NET WEIGHT NETTOGE WICHT BEC HETTO	9 Kg	4,2 Kg
PESO LORDO POIDS BRUT PESO BRUTO	GROSS WEIGHT BRUTTOGEWICHT BEC БРУТТО	10,3 Kg	5,2 Kg
DIMENSIONI IMBALLO PACKAGED DIMENSIONS DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE VERPACKUNGSABMESSUNGEN DIMENSIONES DEL EMBALAJE РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ		590x330 x250h (mm)	250x250 x520h (mm)
VOLUME IMBALLO PACKAGED VOLUME VOLUME DE L'EMBALLAGE VERPACKUNGSVOLUMEN VOLUMEN DEL EMBALAJE ОБЪЕМ УПАКОВКИ		0,049 m³	0,033 m³





GRUPPO MULTIPLO TFA3P

MULTIPLE GROUP
GROUPE MULTIPLE
MULTI-EINHEIT
GRUPO MÚLTIPLO
БАРНЫЙ КОМБАЙН

POTENZA PUISSANCE ПОТЕНЦИЯ	POWER LEISTUNG МОЩНОСТЬ	300+300+600 W
ALIMENTAZIONE BRANCHEMENT ALIMENTACIÓN	POWER SUPPLY STROMVERSORGUNG ПОДКЛЮЧЕНИЕ	230V/1N/50-60Hz
DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONES	DIMENSIONS ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	530x330x480h (mm)
PESO NETTO POIDS NET PESO NETO	NET WEIGHT NETTOGE WICHT ВЕС НЕТТО	20,2 Kg
PESO LORDO POIDS BRUT PESO BRUTO	GROSS WEIGHT BRUTTOGEWICHT ВЕС БРУТТО	23,4 Kg
DIMENSIONI IMBALLO PACKAGED DIMENSIONS DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE VERPACKUNGSABMESSUNGEN DIMENSIONES DEL EMBALAJE РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ		610x410x580h (mm)
VOLUME IMBALLO PACKAGED VOLUME VOLUME DE L'EMBALLAGE VERPACKUNGSVOLUMEN VOLUMEN DEL EMBALAJE ОБЪЕМ УПАКОВКИ		0,145 m ³

Macchina per realizzare contemporaneamente più lavorazioni composta da tritaggiaccio, spremiagrumi a leva e frullatore.

Struttura in lega leggera di alluminio verniciato - tre motori indipendenti - vasca, filtro e pigna spremiagrumi removibili in acciaio inox - frullatore dotato di due bicchieri in lexan intercambiabili per frullati e per frappé.

Multi-purpose appliance including ice crusher, lever citrus juicer and blender.

Painted aluminium alloy body - three independent motors - stainless steel removable basin, filter and citrus juicer cone - blender equipped with two interchangeable lexan cups for shakes and frappe.

Machine pour préparer simultanément plusieurs recettes avec broyeur de glace, presse-agrumes à manche et mixeur.

Corps en acier léger en aluminium peint - trois moteurs indépendants - cuve, filtre et cône presse-agrumes amovibles en acier inox - mixeur muni de deux verres en lexan, interchangeables pour la préparation à base de jus et frappés.

Maschine zur gleichzeitigen Ausführung mehrerer Arbeitsgänge, bestehend aus Eiszerkleinerer, Hebel-Zitruspresse und Mixer.

Rahmenstruktur in lackierter Aluminiumlegierung - drei unabhängige Motoren - Wanne, Filter und Presskegel abnehmbar und in Inox-Stahl ausgeführt - Mixer ausgestattet mit zwei Bechern aus Lexan, austauschbar für Mixgetränke und Frappés.

Máquina para realizar simultáneamente varias elaboraciones compuesta por picadora de hielo, exprimidor de cítricos de palanca y licuadora.

Estructura de aleación liviana de aluminio pintado - tres motores independientes - contenedor, filtro y cono exprimidor de cítricos extraíbles de acero inoxidable - licuadora dotada de dos vasos de lexan intercambiables para licuados y frappé.

Прибор для одновременного выполнения различных типов обработки, включающий льдодробитель, соковыжималку для citrusовых с прижимным рычагом и блендер.

Окрашенный корпус из легкого алюминиевого сплава, три независимых двигателя, съемные чаша, фильтр, выжимной конус из нержавеющей стали, блендер оснащен двумя сменными стаканами из лексана для коктейлей и фραπε.

